П-97М.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	П1-01.01.100М	Стойка	1
2	П1-01.02.100М	Стойка	1
3	П1-01.01.210М	Стойка (каретки)	1
4	П1-01.01.210М-01	Стойка(каретки)	1
5	П1-01.01.220М	Балка	2
6	П1-01.01.300М	Гайка грузовая	2
7	П1-01.01.350М	Гайка страхующая	2
8	ПДП-00.01.400	Траверса	2
9	ПДП-00.01.500	Ограждение переднее	2
10	П1-01.01.520	Ограждение заднее	1
	П1-01.02.520	Ограждение заднее	1
11	ПДП-00.01.550	Уголок в сборе	4
12	П1-01.01.650	Стойка	2
13	П1-01.01.750	Основание	2
14	П1-01.01.011А (3 ручья)	Шкив (до февр. 2008г П1-01.01.780)	2
15	П1-01.01.001Б	Винт	2
16	П1-01.01.002М	Тяга	4
17	П1-01.01.003	Корпус	2
18	П1-01.01.004	Крышка	2
19	П1-01.01.006	Ось	2
20	П1-01.01.007	Болт	2
21	П1-01.01.009	Кронштейн	6
22	П1-01.01.010	Кожух	2
23	П1-01.01.014М	Шкив	2
24	П1-01.01.016М	Шайба	8
25	П1-01.01.017М	Шпонка	2
27	П1-01.01.018	Плита верхняя	2
28	ПДП-00.01.002	Гайка	2
29	ПДП-00.01.015	Шайба	2
30	П-97МК.01..041	Кольцо	2
31	П-97.01.002	Звездочка	2

М

32	П-97.01.003	Втулка	2
33	П-97.01.004	Прокладка	2
34	П-97М.01.024	Планка	2
35	П-97М.01.028	Манжета	2
36	П-97М.01.029	Кронштейн	2
37	П-97МК.01.036	Кожух	4
39	П1-01.01.201Л	Каток	8
40	П1-01.01.203М	Шток	4
41	П1-01.01.204М	Пружина	4
42	П1-01.01.206М	Сектор зубчатый	4
44	П1-01.07.000М	Короб	1
46	П1-01.10.100М	Балка поворотная	4
47	П1-01.10.260М	Балка выдвижная	4
48	ПДП-00.03.300	Опора	4
49	П1-01.10.001М	Колесо зубчатое	2
50	П1-01.08.200	Пульт управления	1
51	П1-01.08.300	Жгут короткий	1
52	П1-01.08.400	Жгут длинный	1
53	П1-01.00.008М	Палец	4
	П-97.00.001	Болт фундаментный	12
55	Болт М12х65.0Ц	Din933	2
56	Цепь ПР-12,7-1820-1	ГОСТ13568-75	1
	количество звеньев 533	L=6769мм	
57	Кольцо С55	ГОСТ13942-86	4
58	Выключатель ВКМ02	ТУ37.459.213-97	4
59	Ремень 1-11-10-1400 (3 ручья)	ГОСТ5813-93	6
60	Подшипник радиальноупорный	66408ГОСТ831-75	2
61	Манжета 1-1-40х60-1	ГОСТ8752-79	2
62	Двигатель асинхронный	АИР100S4У3IM1081	2
		N=3кВт n=1500об/мин	
63	Винт WMP Zn	М6х12.026	8
64	Винт ВМ12-6дх14.58	ГОСТ1476-93	4
65	Болт М8-6дх70.58	ГОСТ7798-70	4
66	Болт М10-6дх35.58	ГОТС7798-70	16

до февр. 2008 (4 ручья) П1-01.01.780

до февр. 2008 после – 5

до 2005 года

с февр 2008 до этого 1х

до февр. 2008

П1-01.00.000М.



65
22
63
28
30
59
14
25
27
66
6
18
11
10
21
60
61
9
8
16
7
17
29
23
20
19
15
13
62
24
2
48
58
36
37
4
5
1
47
53
57
5
41
55
49
51
34
3
40
42
6
50
46
5
39
58
37
54
33
58
36
37
8
16
32
52
31
64
12
44
56

Схема расположения фундаментных болтов, приямка для короба, канавки для трубы 20х2,8 ГОСТ 3262-75 под эл.провода подъёмника П1-01МН.00.000 (с коробом)







Рис 9 а

Схема фундамента (вариант 1) П1-01 МН













Рис. 13

Схема фундамента (вариант 2)





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Швеллер 14П ГОСТ 8240-89	
		Ст3 ГОСТ 535-88	
1	П1-06.20.001	Швеллер L=1500 мм	2
2	П1-01МН.20.002	Швеллер L=3551 мм	2
3	П-97.00.001	Болт фундаментный	12
4	П1-06.20.003	Болт фундаментный	8
5	П1-01МН.04.000	Короб	1
6		Труба 20х2,8 ГОСТ3262-75 L=3650 мм	1



1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 по контуру прилегания деталей.
2. Координаты болтов фундаментных поз. 3 проверить по собранному коробу поз. 5. Плиты короба приварить к раме.
3. Детали поз. 1, 2, 4, 6 с подъемником не поставляются.

Рис. 13а